

ZENITH

CARBURATEUR

PANHARD

CARBURATEUR

Réf. ZENITH

Réf. PANHARD

38 NDIX

N.V. 02.010


373.079

N.V. 02.020

379.136

24 CT

24 CT Sport



RÉGLAGES

Equipement	Réglage	Diffuseur incorporé	Cicleur principal	Ventilation principale	Pulvérisat.	Tube de venturi	Air balayage	Cicleur ralenti	Air ralenti	Cicleur starter	Air starter	Siège de pointeau	Cicleur de pompe
11.159	NV. 02.010	28	150	210	4 P	4,5	1,5	45	120	100	5	1,75	45
11.160	NV. 02.020	28	145	190	10 T	4,5	1,5	50	120	100	5	1,50	50


Petite course de pompe

Niveau : pour NV. 02.010, à 16 ± 1 de la face joint sous charge de 150 g

pour NV. 02.020, à $14 \pm 0,5$ de la face joint sous charge de 150 g

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES RÉF.

1293



Rep.	DESIGNATION	Ancienne Référence	Nouvelle Référence	Prix unitaire
I. - CARBURATEUR NV.02.010				
Numéro de marquage sur la cuve suivant 64.17				
1	Couvercle du carburateur avec joint	218.636	4 V 02-151	21,50
	▲ comprenant :			
2	Joint du couvercle	218.616	4 V 02-029	0,96
3	Clou cannelé fixant le joint	219.185	C 137-01	0,09
4	Raccord complet d'arrivée d'essence remplacé par un tube d'arrivée d'essence inclus dans le repère I			
	Bouchon et crépine montés		B 057-01	2,47
	Crépine formant filtre	214.053	C 111-05	1,90
8	Bouchon	214.004	B 056-01	0,57
9	Vis fixant le couvercle sur la cuve	220.124	VN 881-12	0,35
10	Rondelle de freinage de la vis	220.125	RN 686-05	0,09
11	Tube de dénoyage du starter	217.560	T 790-01	1,98
12	Siège de pointeau avec pointeau et joint		S 745-52	6,68
13	Joint du siège de pointeau	47.074	JN 433-61	0,14
14	Flotteur double avec bascule et support	218.632	4 V 02-015	6,29
	▲ comprenant entre autres :			
	Demi-flotteur seul	215.718	F 297-36	1,30
	Vis fixation des demi-flotteurs	218.585	VN 909-01	0,09
15	Compris dans repère 17			
16	Levier de cde de la pompe à l'intérieur du couvercle	219.587	L 480-31	0,92
17	Levier de cde de la pompe et axe monté		L 493-21	3,83
18	Ecrou du levier intérieur	60.669	EN 231-09	0,22
19	Rondelle de freinage de l'écrou	219.658	RN 687-24	0,09
20	Biellette de cde de pompe		4 V 02-183	1,60
	Agrafe de la bielle	219.853	A 016-01	0,33
21	Pompe de reprise complète	219.588	P 641-26	6,38
	▲ comprenant :			
22	Piston de pompe avec cuir	219.589	P 641-21	5,72
	▲ comprenant entre autres :			
23	Ressort torique d'expansion du cuir	217.066	R 710-03	0,67
24	Ressort de pompe	200.582	R 715-09	0,27
25	Coupelle formant capuchon du ressort	200.576	C 125-01	0,19
26	Rondelle ouverte de maintien de la coupelle	232.875	R 703-05	0,19
27	Corps cuve avec diffuseurs incorporés	218.640	4 V 02-001	49,64
28	Venturi de sortie d'émulsion	218.247	4 V 02-059	3,82
29	Vis fixant le Venturi	215.769	VN 882-43	0,37
30	Vis calibrée d'air émulsion principale $\varnothing$ 210	212.984	G 354-10	1,87
31	Pulvérisateur 4 P	231.772	P 634-44	2,02
32	Vis calibrée d'air de ralenti $\varnothing$ 120	213.028	G 354-11	1,13
33	Gicleur principal $\varnothing$ 150	215.792	G 353-05	2,97
34	Gicleur de ral. avec joint $\varnothing$ 45		G 354-210	3,96
	Joint du gicleur de ralenti	215.821	JN 431-003	0,79
35	Carter des gicleurs	215.784	3 V 02-007	1,19
36	Joint du carter	215.822	JN 431-403	1,65
37	Vis de fixation du carter	215.793	VN 898-61	0,60
38	Joint de la vis	35.666	JN 437-113	0,13
39	Gicleur de pompe avec joint $\varnothing$ 45	218.583	4 V 02-008	3,54
40	Joint du gicleur de pompe	215.821	JN 431-003	0,79
41	Coiffe de pompe courte	215.759	C 115-02	1,53
42	Clapet d'aspiration de pompe avec joint	215.791	S 752-31	1,90
43	Joint du clapet d'aspiration	219.985	JN 433-12	0,06
44	Clapet de refoulement de pompe	218.708	S 750-11	4,76
45	Joint du clapet de refoulement	41.244	JN 437-173	0,09
46	Gicleur de starter $\varnothing$ 100	213.024	G 353-15	2,86
47	Joint du gicleur de starter	213.185	JN 437-123	0,06
48	Starter complet		4 V 02-119	15,45
	▲ comprenant :			
49	Boîtier de starter	214.140	3 V 02-011	4,76
50	Axe et plateau de starter assemblés	217.579	4 V 02-012	3,82
51	Ressort d'appui du plateau	215.464	R 718-10	0,48
52	Rondelle ouverte de maintien du ressort	213.016	R 703-01	0,37
53	Joint d'étanchéité sur l'axe du starter	219.580	JN 437-05	0,05

